

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**ШИПОВНИКА МАСЛО**  
**(ROSAE OLEUM)**

**Общая характеристика:**

**основные физико-химические свойства:** маслянистая жидкость оранжевого цвета, горьковатый вкус, со специфическим запахом, получаемая из семян шиповника;

**состав:** масло из плодов шиповника.

**Форма выпуска.** Масло для внутреннего и наружного применения.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средство для лечения ран и язвенных поражений кожи. Код АТС D03A X50.

**Фармакологические свойства.** Шиповника масло содержит ненасыщенные и насыщенные эфирные кислоты, каротиноиды, токоферолы, жирорастворимые витамины. Действие препарата обусловлено комплексом витаминов, содержащихся в плодах (С, группы В, Е, Д, каротин), оказывает общеукрепляющее действие, стимулирует неспецифическую резистентность организма, усиливает регенерацию ткани и синтез гормонов, уменьшает проницаемость сосудов, принимает участие в углеводной и минеральных обменах, проявляет противовоспалительное действие. Препарат имеет иммуностимулирующее действие.

**Показания к применению.** Назначают при трещинах (неглубоких) и ссадинах сосков у кормящих матерей, пролежнях, трофических язвах голени, дерматозах, озене, при неспецифическом язвенном колите, при воспалительных заболеваниях прямой кишки.

**Способ применения и дозы.** Наружно накладывают марлевые салфетки, пропитанные маслом, на поврежденные участки кожи 1 - 2 раза в день. При озене пропитывают тампоны и вводят их в полость носа 2 раза в день.

При лечении неспецифического язвенного колита и воспалительных заболеваний прямой кишки масло вводят в клизмах по 50 мл ежедневно или через день. Всего на курс лечения назначают 15 - 30 клизм.

При дерматозах совмещают наружное применение и прием внутрь взрослым по 1 чайной ложке 2 раза в день, детям – от 1/3 до 1/2 чайной ложки 2 раза в день в зависимости от возраста.

**Побочное действие.** В отдельных случаях возможны аллергические реакции.

**Противопоказания.** Повышенная индивидуальная чувствительность.

**Передозировка.** Не выявлено.

**Особенности применения.** Перед употреблением рекомендуется взбалтывать.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Взаимодействие пока что не известно.

**Условия и срок хранения.** Хранят в прохладном (8 - 15 С), защищенном от света, недоступном для детей месте. Допускается наличие незначительного осадка, который растворяется при нагревании до +40 С. Срок годности – 2 года.

**Условия отпуска.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 50 мл во флаконах.

**Производитель.** Коммунальное предприятие Киевского областного совета «Фармацевтическая фабрика», Украина.

**Адрес.** 01032, г. Киев, ул. Коминтерна, 16, Украина.