

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ПЕРЕКИС ВОДНЮ**  
**(HYDROGENII PEROXYDI)**

**Загальна характеристика:**

**міжнародна назва:** Hydrogen peroxide;

**основні фізико-хімічні властивості:** прозора, безбарвна рідина, без запаху;

**склад:** 100 мл розчину містять перекису водню стабілізованого у перерахуванні на 30% вміст перекису водню 10 мг;

**допоміжні речовини:** натрію бензоат, вода очищена.

**Форма випуску.** Розчин для зовнішнього застосування.

**Фармакотерапевтична група.** Антисептичний засіб. Код АТС D08A X01.

**Фармакологічні властивості.** При контакті розчину перекису водню з ушкодженою шкірою та слизовими оболонками вивільнюється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації органічних речовин (протеїн, кров, гній). При застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості мікроорганізмів.

**Показання для застосування.** Препарат застосовують для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні тканин, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах та опіках.

**Спосіб застосування та дози.** Перекису водню розчин наносять на ушкоджену ділянку шкіри для дезінфекції ран *per se* (тобто без розведення). Для полоскання розчиняють 1 столову ложку в 1 склянці води; для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим розчином перекису водню. Тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту.

**Побічна дія.** Можливе відчуття печіння в момент обробки рани. У деяких випадках при індивідуальній чутливості до компонентів препарату можливе виникнення місцевих алергічних реакцій.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до препарату. Не вводять у порожнини та глибокі рани (можливість емболії).

**Передозування.** Не спостерігалось.

**Особливості застосування.** Введення розчину під пов'язку забезпечує безболісне зняття її з рани.

Велика кількість піни, що утворюється, сприяє механічному очищенню рани від гною і тканинного детриту.

Перекису водню розчин не можна використовувати для зрошення порожнин.

Препарат нестабільний у лужному середовищі, у присутності металів, складних радикалів деяких оксидантів, а також на світлі та в теплі. Слід уникати попадання розчину в очі.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Взаємодія поки що не відома.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати у недоступному для дітей, прохолодному (8 - 15 С) місці. Термін придатності – 2 роки.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 25 мл та 40 мл у флаконах.

**Виробник.** ЗАТ “Фармнатур”.

**Адреса.** Україна, 56003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 4.