

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

ЕКОДАКС (ECODAX)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: econazole; еконазол (1-{2,4 дихлоро-β-[p-хлоробензил] фенетил} імідазол нітрат;

основні фізико-хімічні властивості: однорідний гомогенний крем від білого до жовтувато-білого кольору;

склад: 1 г крему містить еконазолу нітрату 10 мг;

допоміжні речовини: хлоркрезол, натрію дигідрофосфат дигідрат, кислота фосфорна, парафін білий м'який, парафін рідкий, спирт цетостеариловий, цетомакрогол, натрію гідроксид, вода очищена.

Форма випуску. Крем.

Фармакотерапевтична група. Протигрибкові засоби для місцевого застосування. Код АТС D01A C03.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Препарат виявляє фунгіцидну і бактерицидну дію. Активний компонент – еконазолу нітрат має широкий спектр протигрибкової дії проти дерматофітів, дріжджових і плісневих грибів: *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton tonsurans*, *Microsporum canis*, *Microsporum audouinii*, *Microsporum gypseum*, *Microsporum audouini*, *Torulopsis* spp., *Rhodotorula* spp., *Malassezia furfur*, *Epidermophyton floccosum*, *Candida albicans* і *Pityrosporum orbiculare*, *Aspergillus* spp., *Cladosporium* spp., *Scopulariopsis brevicautus* та деяких грамполозитивних бактерій (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Nocardia minutissima*). Механізм дії еконазолу зумовлений пригніченням біосинтезу ергостеролу в клітинах грибів і бактерій і як наслідок порушеннями ліпідного складу мембран мікроорганізмів.

Фармакокінетика. При місцевому нанесенні на шкіру системне всмоктування еконазолу вкрай незначне. Хоча більша частина нанесеного препарату залишається на поверхні шкіри, його концентрації, що виявляються в зроговілому шарі, значно перевищують мінімальну терапевтичну концентрацію для дерматофітів. Терапевтичні концентрації виявляються в епідермісі і навіть у дермі. Менше 1% нанесеної дози виділяється із сечею і калом.

Показання для застосування. Показаннями для призначення препарату дорослим і дітям старше 3 років є:

- дерматомікози ніг та інших ділянок шкіри, спричинені чутливими до препарату грибами, включаючи ускладнені суперінфекцією – грамполозитивними бактеріями;
- кандидози шкіри;
- різнобарвний лишай;
- оніхомікози;
- мікози слухового каналу.

Спосіб застосування та дози. Екодакс крем – тільки для зовнішнього застосування! Крем наносять на уражені ділянки шкіри тонким рівним шаром вранці і ввечері. Мокнучі частини в ділянці складок

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

слід попередньо просушити марлею. При лікуванні оніхомікозів крем слід наносити під оклюзійну пов'язку.

Тривалість лікування – 2 тижні. Лікування висококератинізованих ділянок шкіри (стопа) може тривати 1,5 місяця.

Побічна дія. Можливі місцеві реакції: печіння, свербіж, подразнення і гіперемія шкіри, сухість, гіпопигментація, дуже рідко – атрофія шкіри.

Протипоказання. Підвищена чутливість до еконазолу нітрату або до інших інгредієнтів крему. Діти до 3 років.

Передозування. Про випадки передозування не повідомлялось.

Особливості застосування. Не допускати потрапляння крему в очі!

Якщо виникають реакції підвищеної чутливості або подразнення, слід припинити застосування препарату.

Вагітність і лактація. В періоди вагітності та лактації препарат призначають з обережністю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не описана.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 30⁰С у сухому, недоступному для дітей місці. Не заморожувати.

Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 10 г крему в тубах; по 1 тубі в картонній коробці.

Виробник. Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми "Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд").

Адреса. Ворлі, Мумбай 400 030, Індія.